California Proposition 65

Hinweise zum Umgang mit folgendem Regelwerk:

California Proposition 65 (CP 65) „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act“ (California Health & Safety Code Section 25249.6).

Das oben gennannte Regelwerk bezieht sich auf die Lieferung von Produkten nach und den Einsatz und die Verarbeitung dieser Produkte in Kalifornien, USA, die in direkten Kontakt mit Menschen kommen oder kommen können.
Es regelt darüber hinaus die Deklarationspflicht der Waren aufgrund von definierten Stoffen innerhalb der Produkte. In der nahezu 1000 Substanzen umfassenden Stoffliste sind jedoch nur für ca. 250 Stoffe Grenzwerte definiert.

Im Gegensatz zur REACH-Verordnung gibt es keine Vorgehensweise, um kleinste Mengen, wie z.B. Verunreinigungen zu handhaben. Somit führt beispielsweise das Vorhandensein von lediglich 1 ppm einer auf der Stoffliste ohne definierten Grenzwert gelisteten Substanz zur Deklarationspflicht.

Diese unzureichend definierte Situation führt dazu, dass Strähle Galvanik GmbH die Einhaltung des Regelwerks für die unten genannte Produkte und Dienstleistungen nicht per se erklären kann.

Die aufgeführten Produkte und Dienstleistungen sind REACH-konform.
Daher gehen wir davon aus, dass diese Produkte und Dienstleistungen als gesundheitlich unbedenklich einzustufen sind.
Unabhängig davon fordert die aktuelle Version der CP 65 jedoch eine warnende Kennzeichnung der Produkte.
Um den Anforderungen der CP 65 gerecht zu werden, muss der Inverkehrbringer (i.d.R. der Händler bzw. Weiterverarbeiter) der unten aufgeführten Produkte und Dienstleistungen der Fa. Strähle Galvanik GmbH in den o.g. Markt (Kalifornien, USA) die Kennzeichnung gemäß CP 65 vornehmen.

Laut CP 65 hat die Kennzeichnung mit einem gelben Warndreieck und folgenden Texten, abhängig von den betreffenden Inhaltsstoffen, zu erfolgen. Der Warntext muss die gleiche Größe wie andere Anwenderinformationen haben und nicht kleiner als Schriftgröße 6 (6-point type) sein.

Cancer (c)

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause cancer.

Reproductive harm (r)

⚠**WARNING:** This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm

Cancer und reproductive harm (c+r):

⚠**WARNING:** This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause cancer, and [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Weitere Informationen: www.P65Warnings.ca.gov.

Die erforderliche Vorgehensweise bezieht sich auf folgende Produkte / Bearbeitungsverfahren:

- Alle Teile mit einer Blaupassivierung
- Alle Teile mit einer Gelbpassivierung
- Alle Teile mit einer Dickschichtpassivierung
- Alle Teile mit einer Versiegelung
- Alle Teile mit einem Direktpassivierungsverfahren auf Zinkdruckguss

Zaisenhausen, 02.01.2024